



مملكة البحرين - وزارة الصحة
إدارة الصحة العامة - قسم صحة البيئة
مجموعة دراسات الحشرات

استمارة تقييم فعالية مكافحة الحشرات في المنافذ

عنوان المنفذ :

إحداثيات المنفذ :

التاريخ	الوقت	الغرض من الزياره	دوريه	شكوى	إعادة تقييم	الرقم
---------	-------	------------------	-------	------	-------------	-------

الرقم	الاشتراطات الصحية الواجب توافرها	نعم	لا	الملاحظات
1	استخدام نوافذ محكمة الغلق بحيث لا تسمح بمرور الحشرات			
2	وضع مصائد للحشرات عند بوابات المدخل			
3	تغطية فتحات التهوية تغطية محكمة لضمان عدم دخول الحشرات			
4	وجود اسلاك على النوافذ و الابواب لضمان عدم دخول الحشرات			
5	تغطية شبكات الصرف الصحي بأغطية محكمة و سليمة لمنع توالد البعوض			
6	وجود أغطية محكمة و سليمة على خزانات المياه لمنع توالد البعوض			
7	سلامة أراضي المباني من الشقوق و الفراغات			
8	خلو المنفذ من الاماكن الصالحة لتوالد البعوض كجداول المياه المفتوحة و البلاعات المفتوحة و برك السباحه			
9	عدم وجود فراغات او اماكن للحشرات لا يمكن تنظيفها			
10	خلو المنفذ من توالد يرقات البعوض			
11	خلو المنفذ من البعوض البالغ			
12	خلو المنفذ من الحشرات			

بيانات عامة:

الملاحظات و التوصيات :

.....

.....

المسمى الوظيفي	الاسم	التوقيع
أخصائي علم حشرات اول		
رئيس مجموعة دراسات الحشرات		
مدير المؤسسة		

ملاحظة : يجب الاحتفاظ بهذه الاستمارة في ملف خاص و ابرازها عند الطلب.