


በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች



healthalert.gov.bh

ክትባቱ እንዴት ይሰራል?

◆ ክትባት ሰዉነታችን ዉስጥ አንቲቦዲስ እንዲጨምርና፣ ከባክተሪያ እና ቫይረስ የመከላከል ሃይሉ እንዲጨምር ይረዳል።

ለምን እክተባለሁ?

◆ ክትባት አንዱና ዋነኛው በሽታን የመከላከያ መንገድ ነዉ። ክትባት በሽታን ወደሌላ እንዳይተላለፍ እና በቫይረስ ምክንያት የሚመጣ ሞትን ይቀንሳል። የተመከሩ ክትባቶችን በጊዜዉ መዉሰድ በሽታን መከላከል እና አካባቢንም ከበሽታ ለመከላከል ይረዳል።

ክትባት ይሰራል? ጉዳትስ የለዉም?

◆ በአጠቃላይ ክትባት ከጉዳት ጥቅማቸዉ ያመዝናል። ክትባት ጥቅም ላይ ከመዋላቸዉ በፊት አስፈላጊዉ ጊዜ ተወስዶ ምርምር እና ሙከራ ይደረግባቸዋል።

ክትባቱ የተዘጋጀበት መንገድ አልፈጠነም?

◆ አልፈጠነም፣ ነገር ግን ያለዉን ሁኔታ ከግምት በማስገባት እና በጥር ወር ይፋ እንዲሆን በማለት በሚመለከታቸዉ ሳይንቲስቶች በፍጥነት እንዲሰሩ ፈቅዶላቸዋል። እንዲሁም ብዛት ያላቸዉ አገራት ፣ ሳይንሱ የሚፈቅደዉን መንገድ በመከተል ባህላዊ እና አዳዲስ መንገዶችን በመከተል ክትባቶችን አዘጋጅቷል።

የኮቪድ 19 ክትባት ከተወሰደ በኋላ ምን ጉዳት ያመጣል?

◆ ክትባቱ የተደረገበት ቦታ ትንሽ ህመም እና ማበጥ ሊያሳይ ይችላል። ምናልባትም ራስምታት፣ የማዞር እና ትንሽ ትኩሳት ሊያስከትል ይችላል።

ምልክቶቹን ሲፈጠሩ ምን ማድረግ ይቻላል?

- ◆ እንደተሰማን ምልክት እና አመጣጣቸው ይወሰናል። ከላይ ለተጠቀሱት ህመሞች በቀላሉ ፔን ኪለር ሊወሰዱ ይችላሉ። ከበድ ያለ ህመም ካሎት ሃኪምን ማማከር ይመከራል።

ክትባቱን ከመወሰዱ በፊት ማወቅ ያለብኝ ነገሮች አሉ?

- ◆ ክትባቶን ከመወሰዱ በፊት የኮቪድ 19 በሽታ ምልክቶች የሌሉበት ሊሆኑ ይገባል፤ ክትባቱ ለተሰራበት ከምግብናትም አለርጂያ ሊኖሮት አይገባም።

በክትባቱ ጊዜ ሴቶች እርጉዝ፣ ለእርግዝና የሚዘጋጁ እንዲሁም የሚያጠቡ ሊሆኑ አይገባም። የእርግዝና መከላከያ መወሰድ ያለበት ክትባቱ ከተወሰደ ከ 3 ወራት በኋላ መሆን አለበት።

ክትባቱ የሚሰጠው በምን መንገድ ነው ፣ የቁጥሩስ መጠን?

- ◆ ክትባቱ በ21 ቀን ልዩነት ሁለት ጊዜ የእጅ ጡንቻ ላይ በመወጋት የሚሰጥ ይሆናል።

ክትባቱን ለመወሰድ የሚፈቀድለት ማን ነው?

- ◆ የኮቪድ 19 ክትባት ከ18 አመት በላይ የሆነ ሰው መወሰድ ይችላል።

በኮቪድ 19 ታመዉ የዳኑ ክትባቱን መወሰድ ይችላሉ?

- ◆ ይችላሉ። ነገር ግን በኮቪድ 19 ተይዞ የነበረ ሰው፣ በበሽታው ከተጠቃ ከ90 ቀናት በኋላ መከተብ ይችላል። የጤና ሰራተኞች እና ተጋላጭ በታዎች ላይ የሚሰሩ ሰዎች የመከላከል ሃይላቸው ዝግጁ ባይሆንም መከተብ ይችላሉ።

ክትባቱ ከተወሰደ በኋላ በኮቪድ 19 በሽታ መያዝ እንችላለን?

- ◆ እንደየሰው በሽታ የመከላከል አቅም ሊለያይ ይችላል። አንዳንድ ሰዎች በቂ በሽታን የመከላከል ሃይል ላይኖራቸው ይችላል፤ ክትባቱን ማግኘት ግን ከበድ ያለ ምልክቶች እንዳይታዩ ያደርጋል።

ለክትባቱ እንዴት መመዝገብ እንችላለን?

- ◆ የኮቪድ 19 ክትባትን ማግኘት ለምትፈልጉ ሚኒስቴር አፍ ሄልዝ አንላይን በመሄድ መመዝገብ ትችላላችሁ <https://healthalert.gov.bh/>