

معايير الحصول على الجرعة المنشطة

سبوتنيك	كوفيشيلد - استرازينيكا	فايزر-بيونتيك	سينوفارم
18 عاماً فما فوق	18 عاماً فما فوق	18 عاماً فما فوق	18-39 عاماً
بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية	بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية	بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية	بعد 3 أشهر من الجرعة الثانية
تطعيم: (سبوتنيك) ✓ (فايزر -بيونتيك) ✓	تطعيم: (كوفيشيلد - استرازينيكا) ✓ (فايزر -بيونتيك) ✓	تطعيم: (فايزر -بيونتيك) ✓	تطعيم: (فايزر-بيونتيك) ✓ (سينوفارم) ✓
			40 عاماً فما فوق ومن هم أقل من 40 عاماً ممن يعانون من السمنة المفرطة أو أمراض نقص المناعة أو الأمراض المزمنة
			بعد شهر واحد من الجرعة الثانية
			تطعيم: (فايزر-بيونتيك) ✓ (سينوفارم) ✓



الحاصلين
على
جرعتين
من
التطعيم

بعد 12 شهر من تاريخ الإصابة بفيروس كورونا
ويمكن الحصول على الجرعة المنشطة بناءً على نوع التطعيم الذي تم
الحصول عليه قبل الإصابة بالفيروس

المتعافين
الحاصلين
على جرعتي
تطعيم