

Bangali



Public Awareness  
Campaign  
to Combat  
Coronavirus  
(COVID-19)



স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়:  
বুস্টার ডোজের জন্য কোন  
অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই  
সরাসরি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গমন  
করুন.

বুস্টার ডোজের যোগ্য হওয়ার জন্য  
(BeAware) বি এওয়ার  
অ্যাপ্লিকেশনে হলুদ চিহ্ন প্রকাশিত

● অনুগ্রহ করে উপস্থিতির সময় টিকা কার্ড সার্টিফিকেট প্রদর্শন করুন।

## বুস্টার ডোজ পরাপ্তর জনয় শতরাবলী-মানদণ্ড

	সিনোফামর্	ফাইজার- বায়নটেক	কফিশিল্ড - অযাস্টরাজেনেকা	স্পুটনিক
 <p>যারা দুইটি ভ্যাকসিন নিয়েছেন</p>	<p>18-39 বছর বয়সীদের জনয়.</p> <p>দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার ৩ মাস পর.</p> <p>টিকাকরণ: ✔ (ফাইজার-বায়নটেক) ✔ (সিনোফামর্)</p>	<p>18 বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সীদের জনয়.</p>	<p>18 বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সীদের জনয়.</p>	<p>18 বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সীদের জনয়.</p>
	<p>40 বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সীদের পাশাপাশি 40 বছরের কম বয়সীদের মধ্যে যারা মোটা, কম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগছেন.</p> <p>টিকাকরণ: ✔ (ফাইজার-বায়নটেক) ✔ (সিনোফামর্)</p>	<p>দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার 3 মাস পর.</p> <p>✔ টিকাকরণ: (ফাইজার - বায়নটেক)</p>	<p>দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার 3 মাস পর.</p> <p>✔ টিকাকরণ: ✔ (ফাইজার - বায়নটেক)</p>	<p>দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার 3 মাস পর.</p> <p>✔ টিকাকরণ: ✔ (স্পুটনিক) ✔ (ফাইজার - বায়নটেক)</p>

করোনা থেকে  
পুনরুদ্ধার  
হওয়া রোগী  
যারা দুইটি  
ভ্যাকসিন  
নিয়েছেন.

সংক্রমণের তারিখ থেকে 6 মাস অতিবাহিত হওয়ার পর  
এবং প্রতি টিকা অনুসারে দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার  
নিদিষ্ট সময়কাল অতিবাহিত  
হয়েছোভাইরাস সংক্রমণের আগে পরাপ্ত টিকা ধরনের উপর ভিত্তি করে  
বুস্টার ডোজ পাওয়া যেতে পারে।